

Bases



BT45 - BT55 - BT65

- Tubo in acciaio zincato. Doppio galletto. Viteria inclusa.
- Steel zinced tube. Double wing nut. Screws included.
- Verzinkte Stahlhülse. Doppelte Hutmutter. Schrauben inbegriffen.
- Tube acier zingué. Avec écrou papillon. Visserie incl.
- Tubo de acero galvanizado. Los tornillos incluidos.
- Koker gegalvaniseerd. Inclusief schroeven.

| | COD | | | | KG |
|---|-------------|-------|-------|----------|----|
| - | BT45 | 42 mm | 45 mm | 36-40 mm | 1 |
| - | BT55 | 52 mm | 55 mm | 47-50 mm | 1 |
| - | BT65 | 62 mm | 65 mm | 55-60 mm | 1 |




BTT55 - BTT65

- Tubo acciaio per fissaggio a terra. Eventualmente da abbinare all'articolo BTC.
- Steel tube for ground fixing. Possibility to combine it with Art BTC.
- Stahlhülse fuer Bodenbefestigung. Eventuell mit Art BTC kombinierbar.
- Tube en acier pour fixation au sol. Eventuellement à joindre avec BTC.
- Tubo de acero para sujeción al suelo. Posiblemente para que coincida con el artículo BTC.
- Metalen koker voor betonanker. Te gebruiken in combinatie met artikel BTC.




BTC

- Supporto da interrare. Da abbinare a BTT55 e BTT65
- support for ground fixing. To combine with BTT55 and BTT65
- Staender zum einbetonieren. Kombinierbar mit BTT55 und BTT65.
- Pied pour fixation au sol. A joindre avec BTT55 et BTT65.
- Pie para fijar al suelo. Combinar con BTT55 y BTT65.
- Betonanker, te gebruiken in combinatie met BTT55 en BTT65.



BTB

- Supporto da interrare. Per ombrelloni a braccio, Poker/Double, Capri.
- support for ground fixing. For cantilever parasols, Poker/Double, Capri.
- Staender zum einbetonieren. Fuer Pendelschirme, Poker/Double, Capri.
- Pied pour fixation au sol. Pour parasols avec bras déporté, Poker/Double, Capri.
- Pie para fijar al suelo. Para parasoles de brazo lateral, Poker/Double, Capri.
- Betonanker voor vrijhangende parasols, Poker/Double, Capri.








| | COD | | | | KG |
|------------|--------------|-------|-------|----------|-----|
| - | BTT55 | 52 mm | 55 mm | 47-50 mm | 1 |
| - | BTT65 | 62 mm | 65 mm | 55-60 mm | 1 |
| 80x120 mm | BTC | - | - | - | 1,5 |
| 300x300 mm | BTB | - | - | - | 10 |

Bases



BF6565D






- Base in acciaio colore antracite. Spessore 1,5cm. Tubo incl.
- Steel base colour antracite grey. Thickness 1,5cm. Tube incl.
- Stahlstaender grau pulverbeschichtet. Dicke 1,5cm. Huelse inbegriffen.
- Pied en acier vernis coul. gris. Epaisseur 1,5cm. Tube incl.
- Pie de acero de color antracita. 1,5 cm de espesor. Tubo incluido.
- Parasolvoet grijs geëpoxeerde metaalplaat. Dikte 1,5 cm. Wordt geleverd met koker.

| 650x650 mm |     | | | |  | |
|-------------|---|-------|----------|----------|---|-------|
| | COD | | | | | |
| | BF6565D/T45 | 42 mm | 45 mm | 36-40 mm | | 35 kg |
| | BF6565D/T55 | 52 mm | 55 mm | 47-50 mm | | |
| BF6565D/T65 | 62 mm | 65 mm | 55-60 mm | | | |



BF6666D






- Base in acciaio colore antracite. Spessore 2,5cm. Tubo incl.
- Steel base colour antracite grey. Thickness 2,5cm. Tube incl.
- Stahlstaender grau pulverbeschichtet. Dicke 2,5cm. Huelse inbegriffen.
- Pied en acier vernis coul. gris. Epaisseur 2,5cm. Tube incl.
- Pie de acero color antracita. Espesor de 2,5 cm. Tubo incl.
- Parasolvoet grijs geëpoxeerde metaalplaat. Dikte 2,5 cm. Inclusief grijs geëpoxeerde koker


| 650x650 mm |     | | | |  | |
|-------------|---|-------|----------|----------|---|-------|
| | COD | | | | | |
| | BF6666D/T45 | 42 mm | 45 mm | 36-40 mm | | 70 kg |
| | BF6666D/T55 | 52 mm | 55 mm | 47-50 mm | | |
| BF6666D/T65 | 62 mm | 65 mm | 55-60 mm | | | |



BF6565Z






- Base in acciaio zincato. Spessore 1,5cm. Tubo incl.
- Zincated steel base. Thickness 1,5cm. Tube incl.
- Verzinkter Stahlständer. Dicke 1,5cm. Huelse inbegriffen.
- Pied en acier zinqué. Epaisseur 1,5cm. Tube incl.
- Base de acero. 1,5 cm de espesor. Tubo incluido.
- Parasolvoet gegalvaniseerde metaal. Dikte 1,5 cm. Wordt geleverd met koker.

| 650x650 mm |     | | | |  | |
|-------------|---|-------|----------|----------|---|-------|
| | COD | | | | | |
| | BF6565Z/T45 | 42 mm | 45 mm | 36-40 mm | | 35 kg |
| | BF6565Z/T55 | 52 mm | 55 mm | 47-50 mm | | |
| BF6565Z/T65 | 62 mm | 65 mm | 55-60 mm | | | |



BLZ

- Base in acciaio. Disponibile con BTT55 e BTT65. Tubo incluso
- Zincated steel base. Available with BTT55 and BTT65. Tube incl.
- Stahlplattenstaender. Verfuegbar mit BTT55 und BTT65. Huelse inbegriffen.
- Pied en acier. Disponible avec BTT55 et BTT65. Tube incl.
- Base de acero. Disponible en BTT55 y BTT65. Tubo incluido.
- Parasolvoet gegalvaniseerde metaal voor betegels (niet inbegrepen) Leverbaar met BTT 55 en BTT 65. Wordt geleverd met koker.





| 800x950 mm |     | | | |  | |
|------------|---|-------|----------|----------|---|-------|
| | COD | | | | | |
| | BLZ/T55 | 52 mm | 55 mm | 47-50 mm | | 15 kg |
| BLZ/T65 | 62 mm | 65 mm | 55-60 mm | | | |

Bases



BC35 – BC55





- Base in cemento graniglia. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluso.
- Cement grit base. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Kiesbetonstaender. Verfuegbar mit Huelse BT45, BT55, BT65. Huelse inbegr.
- Pied ciment grés. Disponible avec tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Base de cemento y arena. Disponible con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluido.
- Parasolvoet gewassen grind. Inclusief koker, maat naar keuze: BT45, BT55, BT65.


| |  | COD |  |  |  | KG |
|----------|---|-----------------|---|---|---|-------|
| Ø 540 mm | | BC35/T45 | 42 mm | 45 mm | 36-40 mm | 35 kg |
| | | BC35/T55 | 52 mm | 55 mm | 47-50 mm | |
| | | BC35/T65 | 62 mm | 65 mm | 55-60 mm | |
| Ø 600 mm | | BC55/T45 | 42 mm | 45 mm | 36-40 mm | 55 kg |
| | | BC55/T55 | 52 mm | 55 mm | 47-50 mm | |
| | | BC55/T65 | 62 mm | 65 mm | 55-60 mm | |



BC55M - BC80M


- Base in cemento graniglia. Disponibile con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluso
- Cement grit slab. Available with tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Kiesbetonstaender. Verfuegbar mit Huelse BT45, BT55, BT65. Huelse inbegr.
- Pied ciment grés. Disponible avec tube BT45, BT55, BT65. Tube incl.
- Base de cemento. Disponible con tubo BT45, BT55, BT65. Tubo incluido.
- Parasolvoet gewassen grind. Inclusief koker, maat naar keuze: BT45, BT55, BT65.

| |  | COD |  |  |  | KG |
|----------|---|------------------|---|---|---|-------|
| Ø 600 mm | | BC55M/T45 | 42 mm | 45 mm | 36-40 mm | 55 kg |
| | | BC55M/T55 | 52 mm | 55 mm | 47-50 mm | |
| | | BC55M/T65 | 62 mm | 65 mm | 55-60 mm | |
| Ø 640 mm | | BC80M/T45 | 42 mm | 45 mm | 36-40 mm | 80 kg |
| | | BC80M/T55 | 52 mm | 55 mm | 47-50 mm | |
| | | BC80M/T65 | 62 mm | 65 mm | 55-60 mm | |



BC 4040 - BC 5050

- Piastra in cemento e graniglia. Spessore 4cm. Per base Art BLZ (4040). Per ombrelloni a braccio (5050).
- Cement grit slab. Thickness 4cm. For base Art BLZ (4040). For cantilever parasols (5050).
- Kiesbetonplatte. Dicke 4cm. Fuer Staender Art BLZ (4040). Fuer Pendelschirme (5050).
- Dalles ciment et grés. Epaisseur 4cm. Pour pied Art BLZ (4040). Pour parasols avec bras deporté (5050).
- Planchas de hormigón y de grava. De espesor 4 cm. Para base BLZ (4040). Para parasoles con voladizo (5050).
- Gewassen grindtegel. Gewicht 20 kg. Dikte 4 cm. Voor Parasolvoet type BLZ (4040). Voor vrijhangende parasols (5050).

| |  | COD | KG |
|------------|---|----------------|-------|
| 400X400 mm | | BC 4040 | 14 kg |
| 500X500 mm | | BC 5050 | 20 kg |

Bases



BC 5151

Piastra in cemento e graniglia con maniglie. Spessore 11cm. Per ombrelloni a braccio.
 Cement grit slab with handles. Thickness 11cm. For cantilever parasols
 Kiesbetonplatte mit Handgriffen. Dicke 11cm. Fuer Pendelschirme.
 Dalles ciment et grès avec poignées. Epaisseur 11cm. Pour parasols avec bras deporté
 Placas de hormigón y arena con asas. De espesor 11 cm Para parasoles con voladizo.
 Gewassen grindtegel met handgrepen. Dikte 11 cm. Geschikt voor vrijhangende parasols.



500X500 mm

COD

BC 5151

KG

60 kg



BC 5151G

Piastra in cemento grigio con maniglie. Spessore 11cm. Per ombrelloni a braccio.
 Concrete grey cement slab with handles. Thickness 11cm. For cantilever parasols
 Graue Betonplatte mit Handgriffen. Dicke 11cm. Fuer Pendelschirme.
 Dalles ciment couleur gris avec poignées. Epaisseur 11cm. Pour parasols avec bras deporté
 Base de cemento gris con asas. De espesor 11 cm. Para parasoles con voladizo.
 Betontegel grijs met handgrepen. Dikte 11 cm. Geschikt voor vrijhangende parasols.



500X500 mm

COD

BC 5151G

KG

60 kg



BV5050G

- Vaso in cemento grigio con maniglie. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete grey cement pot with handles. For cantilever parasols.
- Grauer Betontopf mit Handgriffen. Fuer Pendelschirme.
- Vase ciment couleur gris avec poignées. Pour parasols avec bras deporté.
- Maceta de cemento gris con asas. Para parasoles con voladizo.
- Plantenschaal grijs beton met handgrepen. Geschikt voor vrijhangende parasols.



500x500

COD

BV5050G



270 mm

KG

80 kg



BV5050B

- Vaso in cemento bianco con maniglie. Per ombrelloni a braccio.
- Concrete white cement pot with handles. For cantilever parasols
- Weisser Betontopf mit Handgriffen. Fuer Pendelschirme.
- Vase ciment couleur blanc avec poignées. Pour parasols avec bras deporté
- Maceta de cerámica con asas de hormigón. Para parasoles con voladizo.
- Plantenschaal beton met handgrepen. Geschikt voor vrijhangende parasols.



500x500

COD

BV5050B



270 mm

KG

80 kg